
ORDENANZA FISCAL N° 4**ORDENANZA FISCAL POR LA QUE SE REGULA EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondiente Ordenanzas Fiscales reguladoras de los mismos.

El artículo 60 de la mencionada Ley habilita al Ayuntamiento para establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, de acuerdo con la misma, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas Ordenanzas Fiscales.

En base a lo anterior, este Ayuntamiento acuerda:

1º.- La imposición y el establecimiento del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en este municipio.

2º.- Aprobar la correspondiente ORDENANZA FISCAL, reguladora del Impuesto.

ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE.

1.1.- Constituye el hecho imponible del Impuesta la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia previa o acto de control o comprobación de declaración responsable de construcciones, instalaciones y obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia previa o acto de control o comprobación de declaración responsable, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia previa o acto de control o comprobación de declaración responsable o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

2.-En todo caso, se exigirá el Impuesto en relación con las siguientes construcciones, instalaciones u obras:

- a).- Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
- b).- Obras de demolición.
- c).- Obras en edificios ya construidos, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior, como su aspecto exterior.
- d).- Obras de instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción, ventilación, refrigeración, generadoras de energía y similares, realizadas por particulares o empresas suministradoras de servicios.
- e).- Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o urbanísticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A), y concordantes del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla, o Normas que los sustituya, y la Ordenanza Fiscal Municipal por la que se regula la tasa por expedición de licencias urbanísticas.

3.- Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

ARTÍCULO 2º.-

La exigencia de este Impuesto es independiente y compatible con la exigencia de la tasa por expedición de licencia urbanística.

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.

1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras. En los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de las mismas.

A estos efectos, y salvo prueba en contrario, se considerará propietario del inmueble o de la obra a quien figure en el proyecto presentado para la autorización de la misma, como promotor.

En la realización de obras, construcciones e instalaciones en bienes de dominio público municipal, se considerará sujeto pasivo a la persona física o jurídica autorizada para la utilización del dominio público.

2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias previas o actos de control o comprobación de declaración responsable, comunicación previa o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

ARTICULO 4º.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y TIPO IMPOSITIVO.

1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, considerándose como tal el mayor de los dos que siguen:

El presupuesto de ejecución material de las obras que venga reflejado en los proyectos correspondientes.

El presupuesto de ejecución material obtenido por los técnicos municipales competentes, de acuerdo con los precios modulados por m² de construcción, obra o instalación que figuran en el anexo de la presente Ordenanza.

Cuando no sea preceptiva la presentación de proyecto técnico, el cálculo estimativo del coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra realizado por el técnico municipal en base a los siguientes criterios:

- Los precios de unidades de obra de la Base de Costes de la Construcción de Andalucía y Banco de Precios de la Construcción vigentes, publicados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y/o.

- El presupuesto obtenido al aplicar los precios modulados que figuran en los anexos siguientes según el tipo de obra, y/o

- El presupuesto de ejecución material aportado por el interesado siempre que resulte superior a los obtenidos mediante los criterios anteriores

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3.- *El tipo de gravamen será el 2,69847 %.*

4.- En el presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra que constituye la base imponible de este impuesto, se considerará incluido el coste de todos los elementos y equipos con vocación de permanencia, indispensables para que aquellas puedan prestar su función y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción o instalación realizada. Así por ejemplo, formarían parte de la base imponible los costes de las instalaciones de todo tipo, incluidas las de ascensores, contraincendios, climatización, etc. previstas en los edificios, los de todos los elementos necesarios para la captación de energía en las instalaciones de energías renovables en cualesquiera de sus formas, depósitos, etc.

ARTÍCULO 5º.- DEVENGO Y PAGO DEL IMPUESTO.

1.- El impuesto se devengará desde el momento en que se inicie la construcción, instalación u obra, aun cuando la misma no disponga de la preceptiva licencia previa o acto de control de declaración responsable o comunicación previa.

2.- Cuando se conceda la preceptiva licencia, o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará a estos efectos liquidación provisional, debiendo realizarse el pago:

a) Mediante AUTOLIQUIDACION las siguientes obras menores, de tramitación por procedimiento simplificado:

1.-	Arreglo de fachada: revoco, enfoscado, etc.
2.-	Reparación de cubierta sin reconstruirla por material distinto.
3.-	Reparación o afianzamiento de cornisas, balcones o elementos salientes.
4.-	Colocación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües, alcantarillado interior
5.-	Colocación o sustitución de aparatos sanitarios
6.-	Reforma o reparación de la instalación eléctrica.
7.-	Colocación o sustitución de puertas, ventanas y rejas exteriores..
8.-	Colocación o sustitución de puertas interiores
9.-	Pintura en fachada
10.-	Pintura interior
11.-	Derribo y construcción de tabiques sin modificar su situación
12.-	Colocación y sustitución de solerías
13.-	Reparación y reconstrucción de falsos techos.
14.-	Reparación o sustitución de revestimientos de peldaños
15.-	Enfoscados y enlucidos interiores o su reparación
16.-	Colocación o sustitución de alicatados y zócalos interiores
17.-	Colocación o sustitución de zócalos en fachadas.

Cuando la construcción, instalación u obra se comprenda entre las previstas como supuesto en que proceda la aplicación de los módulos o cuadros de valoración contenidos en el Anexo I a la presente Ordenanza, en la autoliquidación se consignará como Base Imponible la resultante de aplicar dichos módulos, siempre que resulte superior a la que se deduciría del importe del Presupuesto de Ejecución Material del acto sujeto a licencia previa o acto de control o comprobación de declaración responsable.

Dicha Base tendrá carácter de provisional y podrá ser revisada, una vez concluida la construcción, instalación y obra, en el procedimiento de comprobación a realizar por el Servicio de Inspección Tributaria.

Igualmente serán de aplicación los módulos de valoración referidos en el párrafo precedente cuando la Administración municipal, ante la ausencia de autoliquidación formulada por el sujeto pasivo, practique las liquidaciones provisionales que procedan por este Impuesto. En este supuesto, la Base Imponible provisional determinada conforme a los módulos citados permanecerá hasta tanto el sujeto pasivo acredite el coste real definitivo de la construcción, instalación y obra en el procedimiento expresado en el artículo 7º.4 de esta Ordenanza.

b) Resto de obras, no comprendida en el apartado anterior, mediante LIQUIDACIÓN que se realizará por el Servicios Municipales y se notificará al obligado tributario, para que se realice el pago en los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

3.-En casos de ampliaciones de obra o en que, con ocasión de la primera ocupación o realización de comprobaciones por los técnicos municipales competentes se observen importantes diferencias entre la obra inicialmente solicitada y para la que se concedió licencia y la realmente ejecutada, se establece la posibilidad de revisar la liquidación provisional realizada, practicándose nueva liquidación provisional.

4.- Así mismo podrán revisarse y actualizarse las liquidaciones provisionales cuando en la ejecución de la obra se excedan los plazos que las normas o la propia licencia determinen, actualización que se realizará mediante un incremento equivalente al producido en relación con el I.P.C. de los periodos que se consideren.

5.-Cuando no se haya instado u obtenido la oportuna licencia municipal y se haya realizado, en todo o en parte, la construcción, obras o instalación, la liquidación del Impuesto se realizará con ocasión de la instrucción del expediente disciplinario correspondiente, en base a los datos facilitados por los técnicos municipales competentes, de acuerdo con los módulos por m². de la construcción, obra o instalación, que figuran en el anexo de la presente ordenanza, siendo exigible su pago de acuerdo con las normas generales en materia de Recaudación.

ARTÍCULO 6º.- BONIFICACIONES.

1.- El Ayuntamiento Pleno, previa solicitud del sujeto pasivo y con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrá fijar bonificaciones de la cuota de este impuesto a favor de construcciones, instalaciones u obras que declare de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.

La bonificación será establecida por el Pleno para cada caso concreto, previa solicitud del sujeto pasivo, que deberá acreditar las circunstancias que dan lugar a la citada declaración. El Pleno podrá graduar o condicionar la efectividad de la bonificación a la presentación de la documentación que crea conveniente para acreditar dichas circunstancias: informes sociales, declaración de bien cultural, documentación histórica, contratos indefinidos de trabajo, etc.

En ningún caso la bonificación podrá superar el 50% de la cuota del Impuesto.

2.- El Ayuntamiento Pleno acuerda declarar de especial interés o utilidad municipal, a efectos del disfrute de la bonificación los siguientes casos:

a).- Las obras de rehabilitación de edificios protegidos por el planeamiento vigente con un Nivel 1: Protección Integral, de acuerdo con el régimen y las intervenciones admisibles establecido a tal efecto en el PGOU de Montilla, con la condición de que se actúe en la totalidad de la edificación y cuyo objetivo sea la recuperación y puesta en valor del edificio. En estos casos la bonificación será del 95%.

b).- Las construcciones, instalaciones y obras nuevas y ampliaciones en bodegas, lagares y tonelerías, vinculadas al sector vitivinícola, de gran tradición en la ciudad y que de nombre a la denominación de origen Montilla-Moriles, siempre que dichas inversiones repercutan en la actividad turística. En este caso la bonificación será del 50 %.

c).- Las construcciones, instalaciones y obras acogidas al Programa Municipal de Rehabilitación de viviendas. En este caso la bonificación será del 50 %.

En estos supuestos no se precisa nueva aprobación por parte del Pleno Municipal.

3.- Tendrán derecho a una bonificación del 90 % las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La solicitud de bonificación deberá presentarse antes del inicio de las obras, acompañando la documentación acreditativa de las circunstancias que fundamentan su concesión.

Se exigirá que se trate de la residencia habitual del discapacitado.

4.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 % las construcciones, instalaciones u obras de nueva planta en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, para autoconsumo.

Bonificación que será de aplicación sobre la cuota tributaria que resultare de la aplicación del tipo impositivo señalado para el presente impuesto y referido al capítulo señalado para dicha instalación.

No resultará de aplicación a los supuestos en que sea ejercido por un titular distinto de aquel a quien corresponda la titularidad del inmueble ni que suponga el ejercicio de una actividad industrial o comercial diferente de aquella para cuyo propio consumo se establece.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente y no sea obligatoria su instalación.

5.- Cuando la licencia sea solicitada para obras de rehabilitación de viviendas acogidas al Plan de Rehabilitación Autonómica de la Junta de Andalucía, la bonificación será del 50 % de la cuota que corresponda satisfacer el sujeto pasivo.

Cuando concurren varias bonificaciones, se aplicará aquella que resulte más ventajosa para el sujeto pasivo.

ARTÍCULO 7º.- GESTIÓN.

1.- El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, en el caso de obras menores por procedimiento simplificado. Para el resto de construcciones, instalaciones y obras, el régimen será de liquidación realizada por los Servicios Municipales y notificación al obligado tributario.

2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento, tras la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad resultante.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos pasivos, con ocasión de la solicitud de la licencia previa o acto de control o comprobación de declaración responsable de construcciones, instalaciones y obras, deberán presentar el documento Presupuesto de Ejecución Material elaborado según los datos previstos en la Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas y Actos de Control o Comprobación de Declaración Responsable de Obras.

4.- Los interesados deberán hacer constar en su solicitud de licencia previa o acto de control o comprobación de declaración responsable, así como en el impreso de autoliquidación del impuesto, la referencia catastral identificativa del inmueble o inmuebles objeto de la respectiva licencia urbanística previa o acto de control o comprobación de declaración responsable.

En este sentido, los Servicios Técnicos de Urbanismo deberán hacer constar en cualquier caso, dicha referencia catastral en los respectivos expedientes de licencias urbanísticas previas o actos de control o comprobación de declaración responsable, así como en todos los traslados o comunicaciones que efectúe a la Administración Tributaria municipal.

ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones concordantes.

ANEXO 1: OBRAS DEFINIDAS MEDIANTE PROYECTO TÉCNICO**MÉTODO PARA EL CÁLCULO SIMPLIFICADO DE LOS PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS PARA LA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE****A.- RESIDENCIAL****CUADRO CARACTERÍSTICO**

DENOMINACIÓN				NUCLEOS				
				1	2	3	4	5
UNIFAMILIAR	A1	ENTRE MEDIANERAS	TOPOLOGIA POPULAR (CTP)	410	446			
	A2		TOPOLOGIA URBANA	464	500	535	571	607
	A3	EXENTO	CASA DE CAMPO	428	464			
	A4		CHALET (UAS)	624	660	696	732	767
PLURIFAMILIAR	A5	ENTREMEDIANERAS (MC)		500	535	571	607	642
	A6	EXENTO	BLOQUE AISLADO (PAS)	517	553	589	624	660
	A7		VIVIENDAS PAREADAS (UAD)	571	607	642	678	714
	A8		VIVIENDAS HILERA	535	571	607	642	678

DEFINICIONES:

Edificio unifamiliar: el que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar un local o similar en planta baja.

Edificio plurifamiliar: el que alberga a más de una vivienda.

Exento: es aquel edificio que no se adosa a ninguna de las lindes del solar a parcela.

Tipología popular: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, que por sus dimensiones y simples soluciones espaciales y constructivas, más se acerca a la definición de vivienda rural antes citada. Se admitirá poder valorar según esta tipología hasta dos viviendas.

Tipología urbana: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, ubicado en un medio urbano (urbe) o que no se ajusta a la definición anterior.

Casa de campo: es aquella vivienda que siendo exenta, reúne las características de la vivienda rural.

Chalet: es la vivienda unifamiliar exenta, enclavada en una urbanización u otro tipo de emplazamiento y que por sus condiciones no tiene el carácter de casa de campo.

Bloque aislado: es la edificación plurifamiliar que se desarrolla en altura, mediante la ubicación de las viviendas en plantas sucesivas.

Viviendas pareadas: son aquellas que adosadas dos a dos forman un conjunto aislado de características similares al chalet.

Viviendas en hilera: son aquellas que se adosan generalmente por sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su fondo, organizándose en conjunto de las más diversas formas, o bien que en el conjunto se supere el número de dos viviendas.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

A. A efectos de entrada en el cuadro característico por las columnas de núcleos de servicios, se considerará en: edificio plurifamiliar entre medianeras y bloque aislado, la superficie construida estricta de cada tipo de vivienda, es decir, desde la puerta de entrada; los restantes casos, la superficie total construida de cada tipo de vivienda.

B. Se considerará núcleo de servicio, tanto los cuartos de baño completos, como los aseos (tres o más piezas) en todo caso se supondrá un núcleo por cada 100 m² o fracción de superficie construida. Los lavamanos o aseos de dos piezas, podrán agruparse y contabilizar un núcleo de servicio por cada dos de ellos. Si el número es impar se podrá interpolar entre las columnas correspondientes, según la media aritmética.

C. En el caso de un edificio con distintos tipos de viviendas, se aplicarán los valores correspondientes a cada uno de ellos.

D. Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, castilletes, etc.), se estimarán con el valor unitario que corresponda a la/s vivienda/s que resulten con mayor factor o coeficiente.

E. Los porches, balcones, terrazas, y similares, se contabilizarán al 50% de su superficie construida siempre y cuando sean abiertos al menos en el 50% de su perímetro; en caso contrario se computarán al 100%.

F. En las viviendas de hasta 50 m² construidos, se aplicarán los valores del cuadro característico, multiplicados por 1,1.

G. Si en el proyecto se incluye el ajardinamiento o tratamiento de la superficie no ocupada, por la edificación, su valoración se hará aparte conforme al cuadro característico del apartado N. URBANIZACIÓN.

B.- COMERCIAL**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN		SITUACIÓN	
			ENTRE MEDIANERAS	EXENTO
COMERCIAL	B1	LOCAL EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN SIN CERRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DEL EDIFICIO (1)	143	143

B2	LOCAL EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN CON CERRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DEL EDIFICIO (1) (2)	196	232
B3	ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN DE LOCALES CONSTRUIDOS EN ESTRUCTURA (SIN DECORACIÓN) (1) (2),	268	339
B4	LOCAL TERMINADO	375	446
B5	EDIFICIO COMERCIAL de 1 PLANTA	393	464
B6	EDIFICIO COMERCIAL de MAS de 1 PLANTA	428	500
B7	SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS	464	535
B8	CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES	1.106	1249

CRITERIOS DE APLICACIÓN

(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado principalmente a otros usos.

(2) Se considera local entre medianeras, cuando al menos un tercio de su perímetro está adosado a locales contiguos no constituyendo fachada.

C.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	
		ENTRE MEDIANERA	EXENTO
APARCAMIENTO	C1 EN SEMISOTANO	375	357
	C2 UNA PLANTA BAJO RASANTE	393	375
	C3 MAS DE UNA PLANTA BAJO RASANTE	428	410
	C4 EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS	285	321
	C5 EDIFICIO DE UNA PLANTA	321	357
	C6 EDIFICIO DE MAS DE UNA PLANTA	357	393
	C7 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (URBANIZADO) (1)	89	89
	C8 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (TERRIZO)	36	36
	C9 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (URBANIZADO) (1)	161	161
	C10 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (TERRIZO)	107	107

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Todos los valores del cuadro se refieren a estacionamientos por plazas. Si las plazas se proyectan cerradas (jaulas) los valores correspondientes se multiplicarán por 1.15.

(1).- Urbanizado se refiere a pavimento asfaltado, bordillos, aceras, etc.

D.- SUBTERRANEA**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN		SITUACIÓN	
			ENTRE MEDIANERA	EXENTO
SUBTERRANEA	D1 SEMISOTANO (CUALQUIER USO EXCEPTO ESTACIONAMIENTO)	Se aplicará el factor correspondiente al uso Multiplicado por 1,05 con los siguientes mínimos absolutos según situación	375	357
	D2 SOTANO (CUALQUIER USO EXCEPTO ESTACIONAMIENTO)	Se aplicará el factor correspondiente al uso.	393	375

E.- NAVES Y ALMACENES**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN		SITUACIÓN	
			ENTRE MEDIANERA	EXENTO
NAVES Y ALMACENES	E1 COBERTIZO SIN CERRAR	UNA O DOS AGUAS	134	134
		PLANA (FORJADO)	160	160
		DIENTE DE SIERRA	187	187
	E4 DE UNA SOLA PLANTA	UNA O DOS AGUAS	187	214
		PLANA (FORJADO)	214	241
		DIENTE DE SIERRA	241	268
		E7 CADA PLANTA O ENTREPLANTA SITUADA ENTRE PAV-CUBIERTA	134	134

Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0.9 en edificaciones de superficie total construida superior a 2000 m²

F,- ESPECTACULOS**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	
		ENTRE MEDIAN	EXENTO
ESPECTACULOS	F1 CINES DE UNA SOLA PLANTA	785	856
	F2 CINES DE MAS DE UNA PLANTA Y MULTICINES	856	928
	F3 TEATROS	1.356	1.427

G,- HOSTELERIA**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	
		ENTRE MEDIANERAS	EXENTO
HOSTELERIA	G1 BARES	428	464
	G2 VENTAS		500
	G3 CAFETERIAS	500	571
	G4 RESTAURANTES	571	642
	G5 HOSTALES Y PENSIONES DE UNA ESTRELLA	571	642
	G6 HOSTALES Y PENSIONES DE DOS ESTRELLAS	589	660
	G7 HOTELES Y APARTAHOTELES DE UNA ESTRELLA	607	678
	G8 HOTELES Y APARTAHOTELES DE DOS ESTRELLAS	660	732
	G9 HOTELES Y APARTAHOTELES DE TRES ESTRELLAS	749	821
	G10 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CUATRO ESTRELLAS	963	1.071
	G11 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CINCO ESTRELLAS	1.213	1.356

CRITERIOS DE APLICACIÓN

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondientes, que habrá que considerarlas aparte si forman parte del proyecto de edificación. Los moteles se considerarán como hoteles en su correspondiente categoría, en cuanto a las superficies edificadas. Los espacios libres, aparcamientos, etc., se valorarán en función del/los cuadro/s característico/s correspondiente/s.

H,- OFICINAS**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	
		ENTRE MEDIAN	EXENTO
OFICINAS	H1 FORMANDO PARTE DE UNA O MAS PLANTAS DE UN EDIFICIO DESTINADO A OTROS USOS	446	535
	H2 EDIFICIO EXCLUSIVO	571	714
	H3 EDIFICIOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE GRAN IMPORTANCIA	785	963

CRITERIOS DE APLICACIÓN

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondientes a decoración, que habrá que considerarlas aparte si forman parte del proyecto de edificación.

I,- DEPORTIVA**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	EUROS/M ²
DEPORTIVO	I1 PISTAS TERRIZAS	36
	I2 PISTAS DE HORMIGON Y ASFALTO	71
	I3 PISTAS DE CESPED O PAVIMENTOS ESPECIALES	107
	I4 GRADERIOS SIN CUBRIR	268
	I5 GRADERIOS CUBIERTOS	357
	I6 PISCINAS HASTA 75 M2	357

I7	PISCINAS ENTRE 75 Y 150 M2	321
I8	PISCINAS DE MAS DE 150 M2	285
I9	VESTUARIOS Y DUCHAS	446
I10	VESTUARIOS Y DEPENDENCIAS BAJO GRADERIO	321
I11	GIMNASIOS	607
I12	POLIDEPORTIVOS	714
I13	PALACIOS DE DEPORTES	1.071

CRITERIOS DE APLICACIÓN

Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas ajardinadas, según el apartado N. URBANIZACIÓN; las sedes sociales y clubs, según el cuadro del apartado J. DIVERSIÓN Y OCIO.

(1) Se aplicará esta valoración a la construcción de unos vestuarios bajo un graderío existente o sumándolo al valor de ésta cuando sea nueva planta.

J.- DIVERSIÓN Y OCIO**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	EUROS/M ²	
DIVERSION Y OCIO	J1	PARQUES INFANTILES AL AIRE LIBRE89	
	J2	CASA DE BAÑOS SAUNAS Y BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTOS	607
	J3	BALNEARIOS CON ALOJAMIENTOS	963
	J4	PUBS	607
	J5	DISCOTECAS Y CLUBS	714
	J6	SALAS DE FIESTA	1.071
	J7	CASINOS	981
	J8	ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPODROMOS Y SIMILARES (1)	357

CRITERIOS DE APLICACIÓN

(1) La superficie a considerar para la valoración de este tipo de instalaciones, será la encerrada por el perímetro exterior del recinto sin que proceda descontar la superficie ocupada por pistas.

K.- DOCENTE**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	EUROS/M ²	
DOCENTE	K1	JARDINES DE INFANCIA Y GUARDERIAS	464
	K2	COLEGIOS, INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACION PROF.	607
	K3	ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS NO EXPERIMENTALES	660
	K4	ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS EXPERIMENTALES	714
	K5	BIBLIOTECAS	714
	K6	CENTROS DE INVESTIGACION	767
	K7	COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES	821
	K8	REALES ACADEMIAS Y MUSEOS	892
	K9	PALACIOS DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES	1.071

CRITERIOS DE APLICACIÓN

(1) En centros de formación profesional, la valoración de este cuadro se refiere a los edificios de aulas y administrativos. La zona de talleres se valorará según el apartado E. NAVES Y ALMACENES.

L.- SANITARIA**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	EUROS/M ²	
SANITARIO	L1	DISPENSARIOS Y BOTIQUINES	464
	L2	CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS	535
	L3	LABORATORIOS	607

L4	CLINICAS	928
L5	RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y DE ENFERMOS MENTALES	821
L6	HOSPITALES	1.071

M,- RELIGIOSA**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	EUROS/M ²
RELIGIOSO	M1 LUGARES DE CULTO – 1	357
	M2 LUGARES DE CULTO – 2	624
	M3 LUGARES DE CULTO – 3	1.071
	M4 CONJUNTO O CENTRO PARROQUIAL (1)	589
	M5 SEMINARIOS	821
	M6 CONVENTOS Y MONASTERIOS	732

CRITERIO DE APLICACIÓN

Para la aplicación del cuadro a los lugares de culto 1, 2, 3, se tendrá en cuenta su similitud respectiva con: iglesia elemental (nave o similar), iglesia en su concepción tradicional, catedral o prioral.

(1) La valoración dada se aplicará, como tipo medio, al conjunto total (iglesia, vivienda, salas de reuniones, etc.).

N,- URBANIZACIÓN**CUADRO CARACTERÍSTICO**

	DENOMINACIÓN	EUROS/M ²	
URBANIZACION	URBANIZACIÓN COMPLETA DE UN TERRENO O POLIGONO (TODOS LOS SERVICIOS) (1)		
		EDIFICABILIDAD MEDIA m²/m²	
		Superficies en hectáreas	
		(e<=0,25)	
		0,25<e<=0,5	
		0,5<e<=1,0	
		1,0<e<=1,5	
		e>1,5	
	N1	S<=1	29
	N2	1<S<=3	25
	N3	3<S<=15	21
	N4	15<S<=30	18
	N5	30<S<=45	16
N6	45<S<=100	14	
N7	100<S<=300	12	
N8	S< 300	11	
N9	URBANIZACION COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR (TODOS LOS SERVICIOS) (2)	89	
N10	AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (SIN ELEMENTOS) (3)	54	
N11	AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (CON ELEMENTOS) (4)	71	
N12	TRATAMIENTO DE ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES DE UN CONJUNTO (5)	36	

1.- Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la Ley del Suelo y/o proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono o terreno a urbanizar.

2.- Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la Ley del Suelo y/o proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la obra.

3.- Se refiere a cuanto el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos vegetales. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.

4.- Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos, tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.

5.- Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc.) se han valorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas, (espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, etc.) La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacio.

NOTAS ACLARATORIAS

1. El valor del módulo colegial para el año 2016 se fija en 356,84 euros/m².
2. El criterio "entremedianeras" establecido en la definición 3ª del apartado A RESIDENCIAL será de aplicación igualmente a cualquier otro uso excepto a aquellos que lo tengan expresamente definido en los criterios particulares de aplicación.
3. En el caso que para un determinado proyecto este método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud el de aquel que esté tipificado.

O).- DEMOLICIONES.-

El precio metro de metro cúbico a demoler (Dc) aplicable al cálculo del presupuesto de ejecución material se obtiene a partir de un módulo base (Do), corregido por los factores de tipología de altura y de medios utilizados en la demolición:

FÓRM	FORMULA DE APLICACIÓN
Dc =	Do x Ft x Fh x Fm

CUADRO CARACTERISTICO

Do =	Do = Módulo Base	
DENO	DENOMINACIÓN	
	Módulo base (1)	9,50 euros/ m ³
	Módulo base en naves y almacenes	3,25 euros/ m ³

Ft = F	Ft = Factor de tipología	
DENO	DENOMINACIÓN	
	Edificios Exentos	1,00
	Edificios entre medianeras	1,20

Fh = F	Fh = Factor altura	
DENO	DENOMINACIÓN	
	Edificios hasta 4 plantas	1,00
	Edificios de más de 4 plantas	1,20

Fm =	Fm = Medios utilizados	
DENO	DENOMINACIÓN	
	Utilización de medios manuales	1,20
	Utilización de medios mecánicos	0,60

CRITERIOS DE APLICACIÓN

(1) Se refiere a todas las tipologías definidas en los apartados anteriores, excepto las del apartado E (NAVES Y ALMACENES).

ANEXO 2: OBRAS MENORES.(procedimiento simplificado)

PRECIOS UNITARIOS POR TIPO DE OBRA PARA EL CÁLCULO SIMPLIFICADO DE LOS PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (autoliquidación)

Ud.	CONCEPTO	Precio/ud (€)
m ²	Arreglo de fachada: revoco, enfoscado, etc.	20,25
m ²	Reparación de cubierta sin reconstruirla por material distinto	45,11
m ²	Reparación o afianzamiento de cornisas, balcones o elementos salientes	69,25
m	Colocación, o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües, alcantarillado interior	27,75
ud	Colocación o sustitución de aparatos sanitarios	172,20
m ²	Reforma o reparación de la instalación eléctrica	23,92
ud	Colocación o sustitución de puertas, ventanas y rejas exteriores	480,10
ud	Colocación o sustitución de puertas interiores	205,06
m ²	Pintura en fachada	4,54
m ²	Pintura interior	4,03
m ²	Derribo y construcción de tabiques sin modificar su situación	49,83
m ²	Colocación y sustitución de solerías	38,08
m	Reparación y reconstrucción de falsos techos	21,53
m ²	Reparación ó sustitución de revestimientos de peldaños	45,03
m ²	Enfoscados y enlucidos interiores o su reparación	20,25
m ²	Colocación o sustitución de alicatados y zócalos interiores	25,11
m ²	Colocación o sustitución de zócalos en fachadas	67,51

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza General entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resultando de aplicación hasta que se acuerde su modificación o derogación.